

建築用筆記具 陳列ケースのご案内

●店頭の平台からレジ横のスペースまで対応する陳列什器

建築用筆記具全種類収納可。
2台連結可能(連結穴付き)

ペイントマーカープロ用中字
9本収納可能



略号	品No.
ケンチクヒキグソウゴウケースA	203336
●サイズ 140×220×195mm	
●材質 塩ビ ●厚さ 2.0mm	



略号	品No.
ヒツキグハンヨウケースM	897039
●サイズ 180×157×210mm	
●材質 ポリスチレン ●厚さ 2.0mm	

陳列ケース ご使用例

ソウゴウケースA 2個(横並び)

ペイントマーカープロ用 全銘柄陳列OK



※デザイン・仕様・サイズの変更および打ち切の場合がございます。

サクラクレパス工業・建築用商品ホームページ



長年蓄積された色材技術を活用して、工業用マーカー、変色材料など、
様々な現場で求められる技術開発に取り組んでいます。



株式会社 **サクラクレパス**

大阪 〒540-8508 大阪市中央区森ノ宮中央1-6-20 TEL(06) 6910-8823 (特販部)
東京 〒111-0052 東京都台東区柳橋 2-20-16 TEL(03) 3862-3935 (特販部)
工業用ホームページ <https://www.craypas.co.jp/corporation/>

■ご用命、お問い合わせは……



ISO 9001 ISO 14001
大阪工場認証取得 JP13/062546 JP08/070472

コウギョウケンチクカタログK[203328] 230921P



現場主義
SERIES

サクラクレパスの 工業用・建築用商品のご案内



プロフェッショナルたちが働く現場でタフなサポート！

ペイントマーカープロ用 / 鉄鋼用マーカー / ペイントマーカーゲージ / ペンタッチプロ用 / 固形ペンキ /
ピグマックス / ピグマックススプレー / ガルバマーカー / アルカリ洗浄マーカーフォーメタル /
ネジ穴用マーカー / 低ハロゲンマーカー / クレヨンマーカー / 水溶性マーカー / 建築用固形マーカー /
砂消しゴム / 消しゴム フォームイレーザーダブル / レーザーポインター

Vol.4.5

ペイントマーカープロ用

建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに！

中字

油性顔料
不透明調



蛍光
レモン



蛍光
ピンク



しろ



あか



みずいろ



くろ



みどり



ぎん

筆記可能材質	金属	ガラス	プラスチック
●もっとも通する	○	○	○
○通する	○	○	○

ペイントマーカープロ用中字

KPMK-M ¥230 (税込 ¥253)

- 包装単位 10コ / 梱入数 300コ
- 材質(本体:アルミニウム、キャップ:POM、ペン先:PA又はPET)
- インキ(油性顔料、白と銀のみアルコール系顔料)
- サイズ キャップ付142mm、最大径15mm ●線幅 2.0mm
- 筆記線幅(実寸)

色番号	色名	品No.	JANコード
#302	蛍光レモン	263169	4901881263163
#320	蛍光ピンク	263177	4901881263170
#50	しろ	263150	4901881263156
#19	あか	263126	4901881263125
#25	みずいろ	263134	4901881263132
#49	くろ	263142	4901881263149
#29	みどり	258149	4901881258145
#53	ぎん	258157	4901881258152

太字



ももいろ



きいろ



しろ



くろ

ペイントマーカープロ用太字

KPMK-L ¥500 (税込 ¥550)

- 包装単位 10コ / 梱入数 200コ
- 材質(本体:アルミニウム、キャップ:POM、ペン先:PET)
- インキ(アルコール系顔料)
- サイズ キャップ付152mm、最大径28mm ●線幅 3.0mm
- 筆記線幅(実寸)

色番号	色名	品No.	JANコード
#3	きいろ	263185	4901881263187
#20	ももいろ	263193	4901881263194
#50	しろ	263215	4901881263217
#49	くろ	263207	4901881263200

極太



みずいろ



蛍光
レモン



しろ



あか



くろ

ペイントマーカープロ用極太

KPMK-J ¥650 (税込 ¥715)

- 包装単位 5コ / 梱入数 200コ
- 材質(本体:アルミニウム、キャップ:POM、ペン先:PAK)
- インキ(油性顔料、白のみアルコール系顔料)
- サイズ キャップ付165mm、最大径28mm
- 線幅 15.0×10.0mm

●筆記線幅(実寸)

色番号	色名	品No.	JANコード
#302	蛍光レモン	263665	4901881263668
#50	しろ	263657	4901881263651
#19	あか	263622	4901881263620
#25	みずいろ	263630	4901881263637
#49	くろ	263649	4901881263644

細字



蛍光
レモン



蛍光
ピンク



しろ



あか



くろ

ペイントマーカープロ用細字

KPMK ¥230 (税込 ¥253)

- 包装単位 10コ / 梱入数 300コ
- 材質(本体:アルミニウム、キャップ:POM、ペン先:PET又はPA)
- インキ(油性顔料、白のみアルコール系顔料)
- サイズ キャップ付138mm、最大径11mm ●線幅 1.0mm
- 筆記線幅(実寸)

色番号	色名	品No.	JANコード
#302	蛍光レモン	263355	4901881263354
#320	蛍光ピンク	988242	4901881988240
#50	しろ	263347	4901881263347
#19	あか	263312	4901881263316
#49	くろ	263339	4901881263330

ペイントマーカープロ用の特長

従来品



従来品よりペン先の耐久性が優れています。

ペイントマーカープロ用



- ペン先の耐久性が高い(中字・太字)
ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことができます。
- インキ量が多いので、長く書けます。
- 豊富な色数
材質別、用途別に色分けできます。
- 鮮やかな発色
濃い色の上でも鮮やかに発色します。
- 耐水・耐光性(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンク除く)
風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています。
- 色々な材質に書けます。
[筆記可能材質] 木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など。

ペイントマーカー ゲージ

インキ残量がわかり、ペン先の摩耗が少なく、上塗りしてもブリードしない

Paint marker
GAUGE



アルコール系顔料
不透明調

筆記可能材質	金属	ガラス	プラスチック
●もっとも適する	○	○	○
○適する	○	○	○

用途例

- 鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用。
- 建築資材・工業資材へのマークチェック用。
- ボルトなどのアイマーク。

ペイントマーカーゲージの特長

■ペン先の耐久性が高い

ペン先が摩耗しにくいので長く使うことができます。




■使い終わりが分かる

半透明容器なので、インキ残量が見えます。

■ブリードしにくい

筆跡の上から塗装しても、マーカーインキの浮き出しが起らず、塗り直しや再度の上塗りが不要。



油性マーカー ペンタッチプロ用

ペン先が乾きにくい!! 筆跡はすぐ乾く!!



アルコール系染料
透明調

筆記可能材質	金属	ガラス	プラスチック
●もっとも適する	○	○	○
○適する	○	○	○

ペンタッチプロ用の特長

■ペン先が乾きにくい

約8時間キャップを開けたままにしても再度筆記できます。



■筆跡はすぐに乾く

テスト方法：筆記5秒後に、筆跡を布でこする

当社従来品

ペンタッチプロ用



ペンタッチプロ用

フック仕様

KPK-M

¥280(税込 ¥308)

- 包装単位 10コ / 梱入数 600コ
- 材質(本体・キャップ:PP、ペン先:アクリル)
- インキ(アルコール系染料)
- サイズ キャップ付139mm、最大径16.5mm
- 包装サイズ 195×40×18mm ●線幅 1.5mm

色番号	色名	品No.	JANコード
#49	くろ	259072	4901881259074
#19	あか	259080	4901881259081
#36	あお	923760	4901881923760

固形ペンキ

いろんな素材にマークチェックできる!

ビニル系床材汚染防止対策マーカー

NIF
一社)日本インテリア協会
プラスチック床材部会 推奨
(旧 インテリアフロア工業会)



アルコール系顔料
不透明調

固形ペンキ


KSC

¥400(税込 ¥440)

- 包装単位 10コ / 梱入数 120コ
- 材質(軸・キャップ:PP、受皿・回転軸:POM)
- インキ(アルコール系顔料) ●サイズ キャップ付き135mm、最大径20mm
- インキ直径 13mm

色番号	色名	品No.	JANコード
#50	しろ	175779	4901881175770
#3	きいろ	175728	4901881175725
#19	あか	175736	4901881175732
#49	くろ	175760	4901881175763
#36	あお	175752	4901881175756
#29	みどり	175744	4901881175749

中字



紹介動画



しろ きいろ あか くろ あお みどり

筆記可能材質	金属	ガラス	プラスチック
●もっとも適する	○	○	○
○適する	○	○	○

極太



しろ くろ あか きいろ

細字



しろ くろ あか きいろ だいだい むらさき
きみどり みどり あお しゅあか そらいろ

ソリッドマーカー細字


SC-S

¥280(税込 ¥308)

- 包装単位 10コ/中箱単位 100/梱入数 600コ
- 材質(本体:PP)
- インキ(アルコール系顔料)
- サイズ キャップ付き115mm、最大径11mm ●インキ直径 8mm

色番号	色名	品No.	JANコード
#50	しろ	176236	4901881176234
#49	くろ	176228	4901881176227
#19	あか	176341	4901881176340
#3	きいろ	176210	4901881176210
#5	だいだい	279340	4901881279348
#24	むらさき	279359	4901881279355

固形ペンキ(ソリッドマーカー)の特長



水中・濡れ面にも書ける
※筆記対象物の材質によっては書けない場合があります。

書きやすく便利	●ボタ落ちがありません。 ●ペンキのように攪拌しなくてもよく、ハケや筆がいりません。
最後まで使え長持ちする	●上向きでも書けます。 ●ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
水中でも書ける	●後部のネジを回転(送り出し)(中字)、又は本体部品を外して新しいインキを出し(極太・細字)、最後まで使えます。
	●水中の建造物に直接マーキングできます。

固形ペンキの用途	- 鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用。 - 屋外用備品へのマーク・名前書き。 - 塗装の剥離・キズの補修。 (自動車トタン・建材・サッシ・門扉・フェンス)
----------	--

ピグマックス

ビニル系床材汚染防止対策マーカ―

ツイン

細字

水性顔料
不透明調

NIF

一社)日本インテリア協会
プラスチック床材部会 推奨
(旧 インテリアフロア工業会)



ピグマックスツイン

ZPK-T ¥150(税込 ¥165)

- 包装単位 10コ / 梱入数 400コ
- サイズ キャップ付き139mm、最大径19mm ●重量 25g
- 材質(軸・大キャップ・先端:再生PP、小キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維)
- インキ(水性顔料) ●線幅 1.5mm・5.5mm

●筆記線幅(実寸)

色番号	色名	品No.	JANコード
#49	くろ	817469	4901881817465
#19	あか	817477	4901881817472
#36	あお	817485	4901881817489
#29	みどり	817493	4901881817496
#3	きいろ	817507	4901881817502
#5	だいたい	817515	4901881817519
#12	ちやいろ	817523	4901881817526
#24	むらさき	817531	4901881817533
#50	しろ	817540	4901881817540
#7	うすだいたい	819356	4901881819353
#20	ももいろ	819364	4901881819360
#27	きみどり	819372	4901881819377
#425	そらいろ	819380	4901881819384

ピグマックス細字

ZPK-S ¥100(税込 ¥110)

- 包装単位 10コ / 梱入数 400コ
- サイズ キャップ付き137mm、最大径11mm ●重量 8g
- 材質(軸・キャップ・先端:PP、ペン先:ポリエステル繊維)
- インキ(水性顔料) ●線幅 1.0mm


●筆記線幅(実寸)

色番号	色名	品No.	JANコード
#49	くろ	878409	4901881878404
#19	あか	878417	4901881878411
#36	あお	878425	4901881878428
#29	みどり	878433	4901881878435
#3	きいろ	878441	4901881878442
#5	だいたい	878450	4901881878459
#12	ちやいろ	878468	4901881878466
#24	むらさき	878476	4901881878473
#50	しろ	878522	4901881878527
#7	うすだいたい	878484	4901881878480
#20	ももいろ	878492	4901881878497
#27	きみどり	878506	4901881878503
#425	そらいろ	878514	4901881878510

ピグマックスの特長

- ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい

【汚染事例】
試験条件: 50℃×4週間



ピグマックス 油性染料マーカ―



濃い色の
下地にも
鮮やかに発色

工業用 ピグマックス スプレー

ビニル系床材汚染防止対策スプレー



アルコール系顔料
不透明調

NIF

一社)日本インテリア協会
プラスチック床材部会 推奨
(旧 インテリアフロア工業会)



限定販売

あか あお みどり きいろ しろ

工業用ピグマックススプレー

KPKK-SP ¥1,200(税込 ¥1,320)


- 包装単位 6コ / 梱入数 48コ
- 材質(キャップ:PP、缶:スチール、ボタン:PE・POM)
- インキ(アルコール系顔料)
- サイズ 直径60mm、高さ180mm

色番号	色名	品No.	JANコード
#20	赤	989079	4901881989070
#3	黄	989095	4901881989094
#29	緑	989087	4901881989087
#425	青	989117	4901881989117
#50	白	989109	4901881989100

ピグマックススプレーの特長

- 乾燥時間: 20~40分
- 標準塗り面積: 約 1.0㎡
- 屋外に放置してもマークが消えにくい
- ビニル系床材(長尺シート)を汚染しにくい

【汚染事例】試験条件: 70℃×4週間



工業用
ピグマックススプレー

従来の
スプレー塗料

- 長期に渡っても削れ難い



工業用ピグマックススプレー

従来のスプレー

- 濃い色の下地でも鮮やかに発色 ※写真は2回塗りです。



工業用ピグマックススプレー

従来のスプレー

使用例



危険な段差部分の
注意喚起



ステンシルによる
マーキング



直接文字を
書くことも可能


ビニル系床材(長尺シート)汚染とは



仕上げた時には異常がない床



数ヵ月後にシミ発生?!



床材に貼る前に下地に残っていた
マーカ―が原因です!

マーカ―・スプレーを
選べば防げます!

ガルバマーカー

マーカー除去不足による不メッキ解決の決め手！

水性顔料
不透明調



あか きいろ みどり あお しろ

ガルバマーカーの用途

■メッキ前の鋼材(溶融亜鉛メッキ)へのマーキング

ガルバマーカー 中字

KZGK-M ￥280(税込 ￥308)


- 包装単位 10コ / 梱入数 400コ
- 材質(本体・キャップ・PP・ペン先:PGF)
- インキ(水性顔料) ●サイズ:キャップ付き 140mm、最大径 15mm
- 線幅 2.0mm

●筆記線幅(実寸)

色番号	色名	品No.	JANコード
#20	あか	979316	4901881979316
#3	きいろ	979324	4901881979323
#27	みどり	979332	4901881979330
#425	あお	979340	4901881979347
#50	しろ	983593	4901881983597


ガルバマーカー(溶融亜鉛メッキ処理用マーカー)の特長

■不メッキの原因になりにくい



マーカーは前処理の段階で除去されるので、引き続いてメッキ加工しても不メッキを起こしません。

ガルバマーカーが不メッキを起こさない仕組み




■ペン先の耐久性が高い

ペン先が摩耗しにくいので長く使うことができます。



■屋外に放置してもマークが消えない

顔料マーカーなので耐候性に優れています。



ガルバマーカーをお使いの際には、マーカークリーナーなどの除去剤は使わないでください

アルカリ洗浄マーカー フォーメタル

アルカリ洗浄で筆跡を落とせる鋼材用マーカー

アルコール系染料
透明調




あか あお

アルカリ洗浄マーカー フォーメタルの用途

■自動車シャシー、フレームへのマーキングなど(鋼材の脱脂工程でアルカリ洗浄する場合)

アルカリ洗浄マーカー フォーメタルの特長

■鋼板に筆記でき、アルカリ洗浄(脱脂工程)で筆跡を落とせます。



■24時間キャップなしでもペン先が乾きにくいです。

アルカリ洗浄マーカーフォーメタル

KDK-T オープン価格

- 包装単位 10コ / 梱入数 400コ
- サイズ キャップ付139mm、最大径19mm
- 材質(軸・大キャップ・先栓:再生PP、小キャップ:PP、ペン先:アクリル繊維)
- インキ(アルコール系染料) ●線幅 1.2mm・6.0mm

●筆記線幅(実寸)


色番号	色名	品No.	JANコード
#19	あか	251250	4901881251252
#36	あお	251306	4901881251306

ネジ穴用マーカー

アルコール系染料
透明調



ネジ穴用マーカーの特長



ネジ穴用マーカー

KPKL-S ￥350(税込 ￥385)

- 包装単位 12コ / 梱入数 600コ
- サイズ 140×φ12mm(クリップ立ち上がり5mm) ●重量 6.5g
- 材質(本体・キャップ・尾栓:PP、ペン先/パイプ:ステンレス)
- インキ(アルコール系染料) ●線幅 1.0mm

●筆記線幅(実寸)

色番号	色名	品No.	JANコード
#49	くろ	983470	4901881983474
#19	あか	983399	4901881983399
#36	あお	983461	4901881983467

くろ あか あお

低ハロゲンマーカー

錆を嫌う環境にお勧めです

低ハロゲンマーカー

錆を嫌う環境にお勧めです。
耐水性、耐光性、耐薬品性があります。



きいろ あか くら しろ

アルコール系顔料
不透明調

筆記可能材質	金属	ガラス	プラスチック
●もっとも適する	○	○	○
○適する	○	○	○

低ハロゲンマーカー

KXSC-LH ￥700(税込 ￥770)

- 包装単位 12コ / 梱入数 432コ
- 材質(軸・キャップ:PP、受皿・回転軸:POM)
- インキ(アルコール系顔料インキ)
- サイズ キャップ付き135mm、最大径20mm
- インキ直径 13mm

色番号	色名	品No.	JANコード
#3	きいろ	000582	0084511391970
#19	あか	000574	0084511391987
#49	くら	000590	0084511391994
#50	しろ	000647	0084511392007

ハロゲン類	元素	白	黄	赤	黒
	塩素 (Cl ⁻)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	臭素 (Br ⁻)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	フッ素 (F ⁻)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ヨウ素 (I ⁻)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

N.D.: 検出されず (検出下限以下) 【検査方法】 ハロゲン: EN 14582:2007 に基づき、イオンクロマトグラフにて検査 金属: US EPA Method 3052:1996 に基づき、ICP-OES にて検査

ペイントマーカー 低ハロゲン

錆を嫌う環境にお勧めです。
耐水性、耐光性があります。



きいろ あか くら しろ

アルコール系顔料
不透明調

筆記可能材質	金属	ガラス	プラスチック
●もっとも適する	○	○	○
○適する	○	○	○

ペイントマーカー低ハロゲン

KXPMKB-LH ￥500(税込 ￥550)

- 包装単位 12コ / 梱入数 576コ
- 材質(本体:アルミニウム、キャップ:POM、ペン先:PET)
- インキ(アルコール系顔料インキ)
- サイズ キャップ付き142mm、最大径15.0mm ●線幅 2.0mm
- 筆記線幅(実寸)

色番号	色名	品No.	JANコード
#3	きいろ	000531	0084511395992
#19	あか	000523	0084511396005
#49	くら	000540	0084511396012
#50	しろ	000558	0084511396029

ハロゲン類	元素	白	黄	赤	黒
	塩素 (Cl ⁻)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	臭素 (Br ⁻)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	フッ素 (F ⁻)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
	ヨウ素 (I ⁻)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

N.D.: 検出されず (検出下限以下) 【検査方法】 ハロゲン: EN 14582:2007 に基づき、イオンクロマトグラフにて検査 金属: US EPA Method 3052:1996 に基づき、ICP-OES にて検査

低温用マーカー

寒冷地屋外や冷蔵倉庫の使用に

適合温度範囲 -40℃～100℃
SF1級の冷蔵倉庫でも使用できます。



きいろ あか みどり

アルコール系顔料
不透明調

筆記可能材質	金属	ガラス	プラスチック
●もっとも適する	○	○	○
○適する	○	○	○

ソリッドマーカー低温用

KXSC-T ￥500(税込 ￥550)

- 包装単位 12コ / 梱入数 432コ
- 材質(軸・キャップ:PP、受皿・回転軸:POM)
- インキ(アルコール系顔料インキ)
- サイズ キャップ付き135mm、最大径20mm ●インキ直径 13mm

色番号	色名	品No.	JANコード
#3	きいろ	000671	0084511307674
#19	あか	000655	0084511307681
#29	みどり	000663	0084511307698
#36	あお	000680	0084511307704
#49	くら	000698	0084511307711
#50	しろ	000701	0084511307728

クレヨンマーカー

布などで強くこすると、マーク跡を消すことができます。(平滑面)
測定具にセットして、キズなどのチェックマーク、
品質管理に役立ちます。



しろ きいろ あか くら

油性顔料
不透明調

筆記可能材質	金属	ガラス	プラスチック
●もっとも適する	○	○	○
○適する	○	○	○

クレヨンマーカー

GHY ￥250(税込 ￥275)

- 包装単位 10コ / 梱入数 200コ
- 材質(巻きラベル:紙) ●長さ 126mm、最大径15mm
- インキ直径 15mm ●インキ(油性顔料)

色番号	色名	品No.	JANコード
#50	しろ	131658	4901881131653
#3	きいろ	131682	4901881131684
#19	あか	131674	4901881131677
#49	くら	131666	4901881131660

水溶性マーカー

水を含んだ布で拭けば簡単に消えます。(平滑面)
メッキ加工の部分や、ステンレス工作では、
酸洗でマーク跡が消えます。



しろ きいろ あか くら

油性顔料
不透明調

筆記可能材質	金属	ガラス	プラスチック
●もっとも適する	○	○	○
○適する	○	○	○

水溶性マーカー

WSC ￥250(本体価格 ￥275)


- 包装単位 10コ / 梱入数 200コ
- 材質(巻きラベル:紙) ●長さ 125mm、最大径15mm
- インキ直径 15mm ●インキ(油性顔料)

色番号	色名	品No.	JANコード
#50	しろ	131690	4901881131691
#3	きいろ	131712	4901881131714
#19	あか	131720	4901881131721
#49	くら	131704	4901881131707

建築用固形マーカー

木材・金属・プラスチックに濃く書けます。
携帯しやすいホルダータイプ。

限定販売



しろ きいろ あか くら

油性顔料
不透明調

筆記可能材質	金属	ガラス	プラスチック
●もっとも適する	○	○	○
○適する	○	○	○



建築用固形マーカー

フック仕様

KPH ￥400(税込 ￥440)

- 包装単位 10コ / 梱入数 240コ ●長さ 102mm
- 材質(本体:ABS、尾栓:POM)
- サイズ 103mm、ホルダー最大径18mm(クリップ部除く)
- インキ直径 10mm ●インキ(油性顔料)

色番号	色名	品No.	JANコード
#50	しろ	298990	4901881298998
#3	きいろ	299023	4901881299025
#19	あか	299015	4901881299018
#49	くら	299007	4901881299001

建築用固形マーカー 替芯5本入

KPS ￥400(税込 ￥440)

- 包装単位 10コ / 梱入数 200コ ●サイズ φ11×71mm
- 包装サイズ 60×90×12mm ●インキ(油性顔料)

色番号	色名	品No.	JANコード
#50	しろ	299031	4901881299032
#3	きいろ	299066	4901881299063
#19	あか	299058	4901881299056
#49	くら	299040	4901881299049

ラビット砂消しゴム



ラビット 両用 半砂 NO.510 ラビット インク用 全砂 NO.512

¥120 (税込 ¥132)

- 包装単位 40コ / 梱入数 1,200コ
- 材質(本体:ゴム・ガラス、スリーブ:紙)
- サイズ 17×68×7mm ●重量 半砂 12.5g / 全砂 13.5g

略号	品No.	JANコード
NO.510	010170	4901881010170
NO.512	010359	4901881010354

消しゴム フォームイレーザードブル

- 1 タッチが軽い。
- 2 消しクズがまとまる。
- 3 よく消える。
- 4 コシがある。
- 5 消しゴムが汚れにくい。



ラビット フォームイレーザードブル LL

RFW-LL ¥360 (税込 ¥396)

- 包装単位 10コ / 梱入数 300コ
- 材質(本体:PVC、スリーブ:紙)
- サイズ 38.5×79.5×12.5mm ●重量 50g

略号	品No.	JANコード
RFW-LL	018635	4901881018633



ラビット フォームイレーザードブル M

RFW-M ¥120 (税込 ¥132)

- 包装単位 20コ / 梱入数 600コ
- 材質(本体:PVC、スリーブ:紙)
- サイズ 23×58.5×10mm ●重量 18g

略号	品No.	JANコード
RFW-M	010286	4901881010286

レーザーポインター

現場の作業指示や説明に。手がとどきにくい高所や危険箇所の説明に。
会議・OHP・スライドなどのポイント指示に。

赤色
レーザー光



RX-4N

携帯に便利な
コンパクトサイズ

照射形状 ●

ラビット レーザーポインター RX-4N

RX-4N ¥4,800 (税込 ¥5,280)

- 波長 650nm ●出力 1mW未満(クラス2) ●到達距離 50m以内
- 包装単位 1コ/中箱単位 10コ/梱入数 60コ
- サイズ φ13×124mm ●重量 45g(電池含) ●単4乾電池2本付き
- 通電表示機構付き ●安全回路付き ●消費生活用製品安全適合商品

略号	品No.	JANコード
RX-4N	021318	4901881021312

赤色
レーザー光



RX-12H

軽量コンパクトな
高輝度赤色
レーザーポインター

照射形状 ●


ラビット レーザーポインター RX-12H

RX-12H ¥5,800 (税込 ¥6,380)

- 波長 635nm ●出力 1mW未満(クラス2) ●到達距離 50m以内
- 包装単位 1コ/中箱単位 10コ/梱入数 60コ
- サイズ 26×113×14mm ●重量 43g(電池含) ●単4乾電池2本付き
- 通電表示機構付き ●安全回路付き ●消費生活用製品安全適合商品

略号	品No.	JANコード
RX-12H	000264	4901881000263

赤色
レーザー光



RX-8N

滑りにくい
ラバーグリップ付き
防滴・防塵 (IP65) 機能搭載
ストラップホール付き

照射形状 ●

ラビット レーザーポインター RX-8N

RX-8N ¥7,700 (税込 ¥8,470)

- 波長 650nm ●出力 1mW未満(クラス2) ●到達距離 50m以内
- 包装単位 1コ/中箱単位 10コ/梱入数 60コ
- サイズ φ14×138mm ●重量 65g(電池含) ●単4乾電池2本付き
- 通電表示機構付き ●安全回路付き ●消費生活用製品安全適合商品

略号	品No.	JANコード
RX-8N	022047	4901881022043

グリーン
レーザー光



RX-11G

グリーンレーザーポインターの
コンパクト版
ストラップホール付き

照射形状 ●

ラビット レーザーポインター RX-11G

RX-11G ¥15,000 (税込 ¥16,500)

- 波長 532nm ●出力 1mW未満(クラス2) ●到達距離 50m以内
- 包装単位 1コ/中箱単位 10コ/梱入数 60コ
- サイズ φ15×148mm ●重量 66g(電池含) ●単4乾電池2本付き
- 通電表示機構付き ●安全回路付き ●消費生活用製品安全適合商品

略号	品No.	JANコード
RX-11G	022063	4901881022067



※単4乾電池2本で動作します。
※諸般の事情により仕様変更、価格変更などを行う場合がありますので、
引き合いの節には弊社担当員にご確認ください。
※使用状況によって照射形状のサイズは多少変わります。

■工業用・建築用マーカー類 特長一覧表

商品名	全体特長	インキ種類	ペン先特長	インキ特長						使用に適した素材					
				濃色下地にも発色(不透明調)	耐水性がある	耐光性がある	加熱面に書ける	油面(石油系)に書ける	濡れ面に書ける	金属	ガラス	プラスチック	ゴム	石	木材
ペイントマーカー プロ用	●タフな現場使用に幅広く対応 ●いろんな素材にくっきり書ける	油性顔料	ペン先の耐久性が高い※1	✓	✓	✓※2				◎	◎	◎	◎	○	○
鉄鋼用マーカー	●船舶用新塗装基準※3をクリア ●塗装上塗りでブリードしにくく、上塗り塗料の定着性を低下させにくい	アルコール系顔料	ペン先の耐久性が高い	✓	✓	✓				◎	○	○	○	○	○
ペイントマーカー ゲージ	●半透明容器でインキ残量が見える ●塗装上塗りでブリードしにくい	アルコール系顔料	ペン先の耐久性が高い	✓	✓	✓				◎	◎	◎	◎	○	○
ペンタッチ プロ用	●キャップを開けたままでもペン先が乾きにくい、筆跡はすぐ乾く	アルコール系染料	8時間キャップオフO.K.		✓			✓		○	◎	◎	○	○	○
ピグマックス	●プッシュ不要で、濃い色の下地にもくっきり書ける ●ビニル系床材を汚染しにくい※4	水性顔料	太・細のツインあり	✓	✓	✓				○	○	○	○	○	○
ソリッドマーカー／固形ペンキ	●濡れ面・加熱面・いろんな素材に書ける ●ビニル系床材を汚染しにくい※4	アルコール系顔料	固形タイプ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	◎	○	◎	◎	◎	◎
低ハロゲンマーカー	●濡れ面・加熱面・いろんな素材に書ける ●錆を嫌う環境の使用にオススメ	アルコール系顔料	固形タイプ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	◎	○	◎	◎	◎	
ペイントマーカー 低ハロゲン	●いろんな素材にくっきり書ける ●錆を嫌う環境の使用にオススメ	アルコール系顔料	折れにくいペン先	✓	✓	✓		✓		◎	◎	◎	◎	○	
クレヨンマーカー	●いろんな素材へのマークチェックに ●平滑面は空拭きで消せる	油性顔料	固形タイプ	✓	✓					◎		○	○		◎
水溶性マーカー	●いろんな素材へのマークチェックに ●平滑面は水拭きで消せる	油性顔料	固形タイプ	✓						◎		○	○		◎
ネジ穴用マーカー	【ネジ穴のマーキング用】 ●細長いペン先で奥深くまで届く	アルコール系染料	24mmのペン先長		✓					○	○	○	○	○	○
ガルバマーカー	【溶融亜鉛メッキ加工予定の鋼材用】 ●アルカリ洗浄(脱脂)+酸洗浄で筆跡が除去でき、不メッキの原因になりにくい	水性顔料	ペン先の耐久性が高い	✓	✓	✓		✓		◎	○	○		○	○
アルカリ洗浄マーカー フォーメタル	【脱脂工程予定の鋼材用】 ●アルカリ洗浄で筆跡が除去できる	アルコール系染料	ペン先の耐久性が高い		✓			✓		◎	○	○			○

※1:中字・太字 ※2:蛍光レモン、蛍光ピンク除く ※3:船舶用新塗装基準(PSPC) ※4:日本インテリア協会プラスチック床材部会推奨

◎もっとも適する ○適する